

ZEUS




INNOVAZIONE NELLA CLASSICITÀ





Le cerniere consentono la **rotazione totale esterna di 180°**. I rostri parastrappo inseriti tra anta e telaio proteggono dai tentativi d'effrazione.



CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE; la serratura è protetta all'interno del tubolare e il cilindro è protetto da defender.




La chiusura avviene per mezzo di due perni, uno superiore e l'altro inferiore, da **18 mm** comandati dalla serratura con corsa 22-24 mm.



Le dimensioni del telaio sono modificabili per **adattarsi ad ogni esigenza** di muratura (termocappotti, marmi).



Il distanziale di colore nero riduce la distanza tra anta e telaio.



Il fissaggio a muro del telaio avviene per mezzo di viti incassate e non visibili dall'esterno.



I rostri **parastrappo** sono inseriti tra le due ante per una maggiore protezione della serratura.





Con la sola rotazione della chiave
si ottiene l'apertura completa
di entrambe le ante.

**CLASSE 3 DI
ANTIEFFRAZIONE
CERTIFICATA**

secondo normativa
UNI EN 1627-28-29-30:2011



ZEUS

è Design italiano
sobrio ed elegante
per ogni ambiente.



ZEUS

protegge la tua
casa in Classe
antiefrazione 3



L'ingombro inferiore del telaio
può essere eliminato con
l'inserimento a terra
di pozzetti con
parapolvere.



GAMMA RIEMPITIVI



CHIAVI E SERRATURE

Chiavi di cantiere e padronali in busta sigillata con codice di sicurezza.



Chiave pieghevole per un minore ingombro. Accessorio di serie su estensibile EXTRA.

RIEMPITIVI

COLORI

MODELLI	dama	tondo	quadro	alfiere	torre	elegante	villa	colori A	colori B	colori C	colori D
REGINA	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
ATHENA		♦		♦				♦	♦	♦	♦
PANDORA		♦	♦	♦	♦			♦	♦	♦	♦
ZEUS	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
DOMINO	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦	
ARES								♦	♦		


COLORI A



BIANCO MARMO



GRIGIO
GRINZATO




CANNA DI FUCILE



RUGGINE




RAME
MARTELLATO



NERO
MARTELLATO


COLORI B




BIANCO GRINZATO
RAL 9010




AVORIO GRINZATO
RAL 1013




MARRONE GRINZATO
TESTA DI MORO



GRIGIO GRINZATO
RAL 7001




MARRONE GRINZATO
RAL 8017




VERDE GRINZATO
RAL 6005


COLORI C




MARRONE
MARMO



ROSSO OPACO
RAL 3005




VERDE MARMO



NERO OPACO
RAL 9005

COLORI D



VERDE OPACO
RAL 6009



GRIGIO METALLO
RAL 9006



BIANCO
RAL 9010



AVORIO RAL 1013



INSERTI a pavimento
per rotazione e bloccaggio
a terra nell'esecuzione senza telaio.